Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Noir KGV36VBEAS







Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

- **LowFrost** : dégivrez et nettoyez manuellement moins souvent, grâce à une formation de givre réduite.
- **VitaFresh** : humidité contrôlée pour conserver plus longtemps fraîcheur et vitamines de vos fruits et légumes.
- **SuperFreezing** : protège les produits surgelés de la décongélation.
- **Easy Access Shelf** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne[2]:	233 kWh/an
Volume utile partie congélation:	94 l
Volume utile partie réfrigération:	214 l
Niveau sonore:	39 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	C
Type d'installation:	Pose-libre
Habillage de porte:	Non disponible
Hauteur:	1860 mm
Largeur appareil:	600 mm
Profondeur appareil:	650 mm
Poids net:	68.3 kg
Code EAN:	4242005197354
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	240 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte réversible:	Oui
Clayettes réglables dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Type d'installation:	Pose-libre

Accessoires en option

KSZ10010	Rangement à compartiments pour réf
KSZ10030	Porte bouteilles chromé pour réf.

4 242005 197354

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Noir KGV36VBEAS

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

Informations techniques
- Dimensions appareil H x L x P: 1860x600x650 mm
- Classe d'efficacité énergétique[1]: E
- Volume utile partie réfrigération: 214 l
- Volume utile partie congélation: 94 l
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh

Général
- Couleur: Noir
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de poignée de porte: Poignées verticales intégrées
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique[2]: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne[3]: 233 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 214 l
- Volume utile partie congélation: 94 l
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: C
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical

Taille et poids
- Dimensions appareil H x L x P: 1860x600x650 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1920x660x780 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 0 mm
- Largeur max de la niche: 0 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 0 mm
- Poids net: 68,3 kg
- Poids brut: 73,9 kg
- Longueur du cordon électrique: 240 cm

Caractéristiques spécifiques
- Système de fraîcheur : VitaFresh
- Type de rack à bouteilles: 1 support à bouteilles
- Type d'affichage: LED
- BigBox
- SuperFreezing


Réfrigération
- Clayettes dans le réfrigérateur: 4
- Clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
- Compartiments de porte - réfrigérateur (hors beurre et fromage): 3
- Eclairage réfrigérateur: LED

Congélation
- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie en cas de coupure de courant: 17 h
- Tiroirs de congélation: 3
- Compartiments de congélation intérieurs: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1

Connectivité

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
[2] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
[3] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Noir
KGV36VBEAS



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

	Description
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm