



## **CANDY COOK 800: READY TO COOK\***



#### 2 EN 1: PLAQUE DE CUISSON & HOTTE INTÉGRÉE

Découvrez l'élégance et la praticité de notre plaque de cuisson avec hotte intégrée pour des performances exceptionnelles. Libérez de l'espace dans votre cuisine tout en éliminant efficacement les odeurs et la vapeur. Profitez de cette solution 2en1 pour une expérience culinaire sans compromis tout en redéfinissant votre espace de cuisine avec style et fonctionnalité.

#### **HOTTE AUTOMATIQUE**

En activant la fonction "hotte automatique", la hotte va ajuster automatiquement son niveau d'aspiration en fonction des niveaux de puissance sélectionnés sur les différentes zones de cuisson. Ainsi, elle va éliminer rapidement les impuretés de l'air, assurant ainsi un air frais et agréable dans votre cuisine.

#### **MAINTIEN AU CHAUD**

En plus de ses niveaux de puissance, cette plaque de cuisson est dotée d'une fonction "Maintien au chaud" pour garder vos plats au chaud, le temps de dresser la table!

• Nombre de foyers de cuisson : 4

· Type de commandes : Groupées

• Puissance totale (W): 7000

· Booster max (W): 2200

· Niveaux de cuisson : 9

• Finition : Bords droits

### PLAQUE DE CUISSON Induction avec hotte intégrée CANDY COOK 800 CIH6I4CF

# **C**NDY

Généralités	
Type de plaque	Induction avec hotte intégrée
Type de hotte intégrée	Recyclage
Largeur (cm)	60
Nombre de foyers de cuisso	on 4
Puissance totale (W)	7000
Taille du grand foyer (cm)	18
Booster max (W)	2200
Couleur	Noir
Finition	Bords droits

Caractér	istiques	
Type de c	commandes	Groupées
Emplacer	nent des commandes	Frontal
Niveaux c	le cuisson	9
Nombre o	de boosters	4
Double zo	one	-
Connectiv	vité	-
Minuteur		Oui
Fonction	Pause	Oui
Fonctions	avec accès direct	Oui
dont	Doux (Maintien au chaud)	Oui
	Moyen (Mijoter)	-
	Vif (Bouillir)	-
Accès dir	ects via hOn	-
Niveaux c	le sécurité	10
dont	Détection casseroles	Oui
	Détection petits objets	Oui
	Anti-débordement	Oui
	Anti-surchauffe	Oui
	Témoins de chaleur résiduelle	Oui
	Verrouillage des commandes	Oui
	Arrêt automatique	Oui
	Touche ON/OFF	Oui
Touch of	colour	-

Foyers de cuisson	
Nombre de foyers induction	4
Foyer avant gauche (cm)	18
Puissance foyer avant gauche (W)	1800/2200B
Foyer arrière gauche (cm)	16
Puissance foyer arrière gauche (W)	1200/1500B
Foyer avant droit (cm)	18
Puissance foyer avant droit (W)	1800/2200B
Foyer arrière droit (cm)	16
Puissance foyer arrière droit (W)	1200/1500B





Hotte intégrée	
Classe énergétique	А
Niveaux d'aspiration	4 + Booster
Hotte automatique	Oui
Aspiration vitesse min (m3/h)	151
Aspiration vitesse max (m3/h)	376
Aspiration vitesse boost (m3/h)	477
Niveau sonore min (dBA)	43
Niveau sonore max (dBA)	63
Niveau sonore boost (dBA)	68
Filtre à graisse inclus	Oui
Filtre à charbon inclus	Oui
Kit recyclage inclus	Oui

Valeurs de raccordement	
Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	100
Prise fournie	-
Alimentation électrique (Hz/V)	50-60 Hz / 220-240 V
Power Management - Niveaux de réglage (A)	13-20-25-32 A
Type de raccordement à l'installation	Monophasé


Dimensions	
Dimensions nettes LxPxH (cm)	59 x 52 x 25
Dimensions emballé LxPxH (cm)	60,5 x 80 x 36
Dimensions d'encastrement LxPxH (cm)	56 x 49 x 24,5
Type d'encastrement	Standard / A fleur
Poids net/brut (ka)	17.2 / 25

Accessoires Care+ Protect	
Dégraissant professionnel	CSL3805/1 - 35602117
Nettoyant - Ecolabel & Plastic Second Life	CSL3002ECO - 35602518

Spécification technique	
Code article	33803479
Pays d'origine	CHINE
Code douanier	85166050
Quantité par container	324
Code EAN	8059019091747







Fiche produit provisoire. Retrouvez plus d'informations sur www.candy.tm.fr et sur www.careplusprotect.com/fr