

Roborock F25 RT Gen 2

Présentation du Roborock F25 RT Gen 2

I. Introduction & Slogan

"Intelligent, fluide, performant" Le Roborock F25 RT Gen 2 est conçu pour offrir une propreté impeccable en un seul passage, alliant puissance brute et maniabilité exceptionnelle.



II. Points Forts de l'Innovation (KSPs)

- **Nettoyage complet & intelligent** : Aspiration et lavage simultanés pour gagner du temps.
- **Technologie FlatReach® 2.0** : Une flexibilité totale pour atteindre les zones difficiles sous les meubles.
- **Système JawScrapers®** : Une technologie anti-enchevêtrement avancée pour les cheveux et les poils d'animaux.
- **Roues optimisées** : Un déplacement fluide et sans effort sur toutes les surfaces.

- **Entretien intelligent simplifié** : Nettoie, sèche et gère sa maintenance de manière autonome.

III. Une Puissance de Nettoyage Exceptionnelle

Nettoyage en profondeur (Sec et Humide)

Alliez une fréquence de nettoyage de **450 tr/min** à une aspiration cyclonique de **20 000 Pa**. Que ce soit pour la poussière fine ou les taches incrustées, le F25 RT Gen 2 assure un sol parfaitement propre sans effort manuel.


- **20 000 Pa** : Puissance d'aspiration de pointe.
- **20 N** : Pression constante vers le bas pour désincruster les taches.
- **99,99%** : Taux d'élimination des bactéries certifié.



IV. Design Intelligent et Ergonomie

FlatReach® 2.0 : L'expert des zones difficiles

Grâce à sa conception articulée, l'appareil peut s'incliner pour passer sous les lits, les canapés et les meubles bas, assurant une couverture de nettoyage à 100%.



Maniabilité sans effort

Grâce à ses roues optimisées, la direction est fluide et réactive (jusqu'à une inclinaison de 70°), permettant de contourner les obstacles avec une précision chirurgicale.



V. Entretien Intelligent & Hygiène Maximale

Station d'auto-entretien

Le robot ne se contente pas de nettoyer vos sols, il s'auto-nettoie pour rester opérationnel à tout moment.

- **Auto-lavage à l'air chaud** : Élimine l'humidité et les mauvaises odeurs du rouleau.
- **JawScrapers®** : Le système de raclage interne empêche l'accumulation de résidus et l'enchevêtrement des fibres.



VI. Spécifications Techniques & Notes

- **Modèle :** Roborock F25 RT Gen 2
- **Puissance :** 20 000 Pa / 450 tr/min
- **Certification :** Élimination de 99,99% des bactéries (Staphylococcus aureus, E. coli).
- **Technologie brevetée :** JawScrapers®, FlatReach® 2.0.