



**Série 4, Réfrigérateur intégrable,  
122.5 x 56 cm, charnières  
pantographes  
KIR41VFE0**



**Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir Multi Box XXL pour les fruits et légumes et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.**

- **Balconnets de porte ultra-stables** : extra hauts et flexibles, pour plus d'espace et de stabilité.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Support à oeufs** : ouvrez la porte sans risque de cassez vos oeufs.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **Eco Airflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone froide.

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: E  
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 101 kWh/annum  
Somme des volumes des compartiments de congélation: 0 l  
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 204 l  
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1 pW  
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B  
Type de construction: Encastrable  
Porte habillable: Possible, avec accessoire  
Hauteur: 1221 mm  
Largeur appareil: 541 mm  
Profondeur appareil: 548 mm  
Niche d'encastrement: 1225.0 x 560 x 550 mm  
Poids net: 39,4 kg  
Intensité: 10 A  
Charnière de porte: Droite réversible  
Tension: 220-240 V  
Fréquence: 50 Hz  
Certificats de conformité: CE, VDE  
Longueur du cordon électrique: 230 cm  
Nombre de compresseurs: 1  
Nombre de circuit de froid: 1  
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non  
Porte réversible: Oui  
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4  
Clayettes spéciales bouteille: non  
Code EAN: 4242005271818  
Marque: Bosch  
Référence Commerciale: KIR41VFE0  
Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte  
Froid ventilé: Non  
Type d'installation: Intégration total  
Accessoires inclus: 3 x casier à oeufs

**Accessoires intégrés**  
3 x casier à oeufs

**Accessoires en option**  
KFZ40AX0 : PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU  
KSZB6R00 : ACCESSOIRE BOUTEILLE



4 242005 271818



## Série 4, Réfrigérateur intégrable, 122.5 x 56 cm, charnières pantographes KIR41VFE0

**Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir Multi Box XXL pour les fruits et légumes et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.**

---

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 204 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 101 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

### REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 204 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 balconnets

### Système de conservation

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrément H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Montage facile EasyInstallation




### Accessoires

- Casiers à oeufs




## Série 4, Réfrigérateur intégrable, 122.5 x 56 cm, charnières pantographes KIR41VFE0

Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

|       | F   | R   | X |
|-------|-----|-----|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |   |
| 20    | 0-1 | 3   |   |
|       | 2-3 | 2,5 |   |
| 21    | 0-1 | 3   |   |
|       | 2-3 | 2,5 |   |
| 22    | 0   | 4   |   |
|       | 1   | 3,5 |   |
|       | 2-3 | 3   |   |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

**Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble**  
Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des troubles fonctionnels au niveau de la charnière

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg

C: Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg

| A         | B  | C  |
|-----------|----|----|
| 1500-1750 | 22 | 22 |
| 720-1400  | 19 | 19 |
| A1        | 15 | 19 |
| A2        | 15 | 19 |