

## TABLE DE CUISSON KM 7361 FR



Design



ComfortSelect



Miele@home



Con@ctivity 3.0

Table de cuisson à induction largeur 62,6 cm

Cadre fin et plat en inox - Encastrement standard

**Commandes sensibles ComfortSelect - Affichage ambré**  
Verre vitrocéramique noir, sérigraphie gris basalte

**4 zones de cuisson dont 1 zone 22 cm de diamètre**  
9 à 17 puissances programmables

Zone avant gauche : Ø 110 - 220 mm, max. 2300 W,  
Puissance max. avec Booster : 3000 W  
Zone arrière gauche : Ø 90 - 160 mm, max. 1400 W,  
Puissance max. avec Booster : 1850 W  
Zone avant droite : Ø 140 - 190 mm, max. 1400 W,  
Puissance max. avec Booster : 2100 W  
Zone arrière droite : Ø 100- 190 mm, max. 1400 W,  
Puissance max. avec Booster : 2100 W

Accès direct aux niveaux de puissances  
Détection automatique de la taille des récipients  
Début de cuisson automatique

**Fonction Booster**



4 Minuteurs  
Fonction Stop&Go  
Fonction mémoire 10 sec  
Maintien au chaud (65°C)  
7 niveaux de sécurité

Fonction connectée: Con@ctivity 3.0, WifiConn@ct,  
Miele@Home

**Encastrement 56/60 x 49/50 cm**

Branchement monophasé Puissance 7,3 kW

**Bandeau de Commande**



Des dimensions d'encastrement plus flexibles.  
Offrant une plus grande adaptabilité pour vos cuisines.



Cet appareil a été testé pour vous assurer la plus grande satisfaction. Il a subi des tests équivalents à une durée d'utilisation de 20 ans.



Nos tables de cuisson sont fabriquées dans notre usine allemande de Arnsberg avec la plus grande attention.

## KM 7361 FR

Table de cuisson à induction

avec quatre zones de cuisson à un prix de départ avantageux



- Sélection rapide par rangée de chiffres – ComfortSelect
- quatre zones de cuisson de différentes tailles
- En 626 mm de large avec cadre inox pour pose standard
- Communication avec la hotte – fonction automatique Con@ctivity

Code EAN: 4002516758730 / Numéro de matériel: 12425170 / Ancien Numéro de matériel: 26736110F

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage	Induction
<b>Modèle</b>	
Indépendant d'une cuisinière	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox tout autour	•
Encastrement avec cadre	•
<b>Équipement zones cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson	0
Nombre max. de récipients	4
<b>1e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 110-220
Puissance max. en W avec Booster	3000
Puissance max. en W	2300
<b>2e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 90-160
Puissance max. en W avec Booster	1850
Puissance max. en W	1400
<b>3e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Arrière droit
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 100-190
Puissance max. en W avec Booster	2100
Puissance max. en W	1400
<b>4e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Avant droite
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 100-190
Puissance max. en W avec Booster	2100
Puissance max. en W	1400
<b>Confort d'utilisation</b>	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect
Fonction automatique Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente de casserole	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•

KM 7361 FR

Table de cuisson à induction

avec quatre zones de cuisson à un prix de départ avantageux



Code EAN: 4002516758730 / Numéro de matériel: 12425170 /

Ancien Numéro de matériel: 26736110F

Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores) •

#### Efficacité et durabilité

Utilisation de la chaleur résiduelle	•
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20

#### Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer •

#### Sécurité

Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•

#### Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (largeur)	626
Dimensions en mm (hauteur)	55
Dimensions en mm (profondeur)	526
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	560
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	55
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	490
Poids en kg	9
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,6
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60


#### Accessoires fournis

Câble d'alimentation	Oui
Bon d'achat pour une plaque pour gril Gourmet GGRP	Câble de raccordement

## KM 7361 FR

Table de cuisson à induction

avec quatre zones de cuisson à un prix de départ avantageux



KM7360FR, KM7361FR surface-mounted (Installation drawing)