

iQ300, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur) SX63HX16CE



Excellent lave-vaisselle compatible Wifi avec projection au sol du témoin lumineux de fonctionnement, utilisable via un smartphone ou l'assistance vocale.

- ✓ varioSpeed Plus : lave et sèche jusqu'à trois fois plus vite.
- ✓ Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care.
- ✓ Paniers flex - pour une plus grande flexibilité et facilité d'utilisation pour le chargement et déchargement.
- ✓ Tiroir à couverts : dédié aux couverts et petits ustensiles pour libérer de la place dans le panier inférieur.
- ✓ infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: C
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco: 75 kWh
 Nombre maximum de couverts: 14
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle: 9,0 l
 Durée du programme: 4:55 h
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Type de construction: Encastrable
 Hauteur avec top: 0 mm
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): 865 x 598 x 550 mm
 Niche d'encastrement: 865-925 x 600 x 550 mm
 Profondeur porte ouverte à 90°: 1150 mm
 Pieds réglables: Oui - tous depuis l'avant uniquement
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: 60 mm
 Plinthe réglable: Horizontale et verticale
 Poids net: 36,3 kg
 Poids brut: 38,5 kg
 Puissance de raccordement: 2400 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Indice de réparabilité: 9,4
 Longueur du cordon électrique: 175,0 cm
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation: 165 cm
 Longueur du tuyau d'évacuation: 190 cm
 Code EAN: 4242003978139
 Type d'installation: Intégration total

Accessoires en option

SZ73300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEXCO/PRO
SZ73100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SZ73010	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
SZ73000	Set pour lave-vaisselle
SZ72010	RALLONGE AQUASTOP
SZ38BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE



iQ300, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, XXL (grande hauteur) SX63HX16CE

Équipement

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ C sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 75 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur iQdrive

Caractéristiques principales

- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

Design

- infoLight bleu
- Commande sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- Display sur la tranche (int.)

Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Boîte à produits maxiPerformance
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- aquaStop® : garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Triple filtre autonettoyant

Flexibilité

- Paniers flex
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

Accessoires

- Entonnoir
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve inox

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante :

https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/nos-services/garantie/warranty_extension/garantie-aquastop

