

KRUPS®



BEERTENDER
Machine à bière
VB700800

BEERTENDER® LA PRESSION PAR EXCELLENCE

Dégustez chez vous des bières pression.

Le système de machine à bière BeerTender® refroidit les fûts à la température idéale de 4°C, tout en préservant la qualité de la bière pendant 30 jours après la mise en service du fût. La pompe à bière modèle VB7008 de KRUPS indique le niveau de refroidissement du fût ainsi que la quantité de bière restante.

La tireuse à bière BeerTender® KRUPS est compatible avec un large choix de fûts 5L dont Heineken, Affligem, Affligem Carmin, Desperados, Pelforth et Edelweiss disponible sur www.beerwulf.fr

Vivez une expérience unique avec BeerTender®, la tireuse à bière à domicile..

La maîtrise d'une bière toujours fraîche, toujours parfaite

BENEFICES DU PRODUIT




Système pression pour la maison

Parce qu'elle conserve les fûts pression compatibles Beertender (Heineken, Pelforth, Desperados...) dans des conditions optimales, ce modèle de machine à bière vous apporte la garantie d'une qualité de pression parfaite et une bière toujours fraîche.

Indicateur de température et de volume

Un indicateur permet de connaître le niveau de refroidissement du fût, pour s'assurer de servir une bière à la température de dégustation idéale ainsi que la quantité de bière présente dans le fût



Une bière pression à 4°C

Le fût est conservé dans la machine à bière à une température idéale de 4°C, toujours prêt à l'emploi. Beertender garantit une qualité optimale de la bière, du premier au dernier verre.

Une bière pression garantie 30 jours

Grâce au système BeerTender®, la bière préserve la finesse de ses arômes et un niveau de pression optimal de façon à garantir une dégustation parfaite pendant 1 mois.



A chacun sa pression

Une large variété de fûts 5L compatibles BeerTender® est disponible, dont les bières Heineken, Affligem, Affligem Carmin, Desperados, Pelforth, et Edelweiss, pour un moment de convivialité entre amis. Beertender vous apporte l'expérience du service de la bière pression à domicile. Découvrez notre gamme de bières sur www.beerwulf.fr !

Un geste professionnel

Le design des machines BeerTender® combine esthétique aux lignes élégantes et épurées et praticité : le bec verseur des machines permet d'incliner le verre à 45° dans un premier temps, puis de le redresser petit à petit jusqu'à obtenir le juste niveau de mousse, comme les machines professionnelles.

La poignée ergonomique permet un service facile que l'on soit droitier ou gaucher.




Utilisation facile et mise en place du fût

Installez le fût à l'intérieur du système BeerTender®. Vous pouvez choisir de rafraîchir le fût au préalable au réfrigérateur (environ 10h) pour une utilisation immédiate ou laisser le système BeerTender® rafraîchir pour déguster votre bière à la température idéale. Insérez le tube de service dans le robinet de service, le tube n'est utilisable qu'une seule fois, vous devez le changer à chaque renouvellement de fût. Fermez le capuchon du robinet puis le capot du système BeerTender®.

Nettoyage facile

Le plateau récolte-gouttes est amovible pour permettre un nettoyage simplifié.



Réparable au juste prix - 15 ans

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 15 ans et plus
- 6200 réparateurs agréés mondiaux

PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit



Photos produit in situ



Photo(s) de recettes



Video(s)



Packaging



Notice d'utilisation



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

➤ Puissance	70
➤ Type de conteneur pour la bière	Fût L
➤ Capacité des conteneurs de bière	5 L
➤ Matériau des conteneurs de bière	PLASTIQUE
➤ Délai de consommation après l'ouverture du fût	30 jours Day(s)
➤ Indicateur de volume restant	Oui
➤ Indicateur de température	Oui
➤ Indicateur prêt-à-boire	Oui
➤ Refroidissement jusqu'à	4 °C
➤ Grille récolte gouttes	Oui
➤ Matériau de la grille récolte gouttes	METAL
➤ Ventouses	Oui
➤ Poignée du robinet amovible	Oui
➤ Tableau de bord	Oui
➤ Type de panneau de commande	LED
➤ Bec verseur	Oui
➤ Matériau du corps	THERMOPLASTIQUE
➤ Longueur du cordon électrique	1.4 m
➤ Compatible lave-vaisselle - détails	bac récolte gouttes seulement
➤ Bouton Marche/Arrêt	Oui
➤ Bac récolte gouttes	oui
➤ Matériau du plateau récolte gouttes	Plastique
➤ Coloris	NOIR
➤ Pays d'origine	Chine
➤ Garantie	2 ans
➤ Disponibilité des pièces détachées	15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1500637380

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3045386373802 EAN UC : 3045386373802	1	4	2	8	C20 : 340 C40 : 704 HQ4 : 865

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	300 x 490 x 460 (mm)	485 x 289 x 492	507 x 312 x 527	1 200 x 800 x 1 164
Poids	6.65 (kg)	8,12 (KG)	8,12 (KG)	85,96 (KG)