



## Caractéristiques du produit - EPSON XP-970 MFP printer 3in1

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| Réf. constructeur:   | C11CH45402  | <br> |
| Fabricant:           | EPSON   |  |
| Taux de TVA:         | 20 %  |  |
| EAN:                 | 8715946668338   |  |
| Garantie Fabricant : | 12 Mois de garantie retour atelier                    |  |
| Groupe d'articles:   | Impression - Multifonction & copieur - Multifonctions |  |

### Description

EPSON XP-970 Expression Photo MFP Printer 3in1 28ppm mono & color

### Arguments de vente

- 3 en 1 compacte avec impression A3  
Optimisez vos photos et imprimez vos documents occasionnels avec cette imprimante 3 en 1 qui s'intégrera parfaitement chez vous grâce à son design compact et élégant. Elle permet d'imprimer jusqu'au format A3, et offre une fonctionnalité de numérisation et de copie jusqu'au format A4.
- Découvrez les encres Claria Photo HD  
Imprimez des photos brillantes et durables de qualité professionnelle avec les encres Claria Photo HD. Les passionnés de photo et les semi-professionnels apprécieront certainement le niveau amélioré de la qualité produite par ses encres 6 couleurs. Conçue dans une optique de longévité, l'encre de haute qualité peut résister jusqu'à 300 ans dans un album photo.
- Des solutions d'impression flexibles  
Imprimez sans fil depuis des smartphones et des tablettes en utilisant l'appli Epson iPrint gratuite. Vous avez également la possibilité d'utiliser l'appli Creative Print d'Epson pour imprimer des photos depuis Facebook, créer des cartes de vœux et réaliser beaucoup d'autres choses.
- Conviviale et polyvalente  
Accédez à vos photos directement via l'emplacement pour carte mémoire en utilisant le grand écran tactile de 10,9 cm. Passez facilement d'une tâche à l'autre grâce aux deux bacs papier à chargement frontal (format A4 et photo) et à un système d'alimentation en supports spéciaux à l'arrière pour les supports plus épais jusqu'au format A3. L'imprimante permet d'imprimer sur des CD et des DVD adaptés. Elle est en outre munie d'un bac de sortie motorisé et d'une mise en marche automatique.

### Détails techniques

| Général                           |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Type de périphérique              | Imprimante multifonctions        |
| Technologie d'impression          | Jet d'encre - couleur            |
| Taille de la diagonale de l'écran | 4.3"                             |
| Écran Support couleur             | Couleur                          |
| Caractéristiques d'affichage      | Écran tactile                    |
| Disponibilité de la connexion     | Oui                              |
| Interface                         | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), hôte USB |

|  |   |
|--|---|
| AirPrint activé                                  | Oui   |
| Fonctions de l'article de bureau                 | Numérisation vers e-mail, numérisation vers réseau, numériser vers le Cloud, numérisation vers carte mémoire, scan vers hôte USB  |
| <b>Mémoire</b>                                   |   |
| Mémoire Flash prise en Charge                    | CompactFlash, carte mémoire SD, Memory Stick Duo, Carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC  |
| <b>Copie</b>                                     |   |
| Vitesse de reproduction maximale                 | Jusqu'à 8.1 ppm (mono)/jusqu'à 8.1 ppm (couleur)  |
| Agrandissement maximal de documents              | 400%  |
| Réduction maximale de documents                  | 25%   |
| Copies maximales                                 | 99  |
| Modes d'exposition                               | Texte, photo, texte et photo  |
| Fonctions de copie                               | 2-up, Par 4, ajuster à la page, 8 poses et plus, 20 poses et plus   |
| <b>Impression</b>                                |   |
| Technologie d'imprimante à jet d'encre           | Epson Micro Piezo   |
| Résolution d'impression maximale                 | Jusqu'à 5 760 x 1 440 ppp (mono)/jusqu'à 5 760 x 1 440 ppp (couleur)  |
| Catégorie de résolution d'impression maximale    | Jusqu'à 5 760 x 1 440 ppp (mono)/jusqu'à 5 760 x 1 440 ppp (couleur)  |
| Vitesse d'impression max.                        | Jusqu'à 8.5 ppm (mono)/jusqu'à 8 ppm (couleur)  |
| Configuration de la cartouche d'encre            | 6 cartouches (1 de chaque couleur : cyan clair, magenta clair, jaune, noir, magenta, cyan)  |
| Palette d'encres prise en charge (couleurs)      | Cyan, magenta, jaune, noir, cyan clair, magenta clair   |
| Couleur  | 6 encres  |
| Taille minimum des goutelettes d'encre           | 1,5 pl  |
| Pilotes / émulations imprimante                  | EPSON ESC/P Raster, EPSON ESC/P-R   |
| Type d'encre                                     | Epson Claria Photo HD Ink   |
| Impression recto-verso automatique               | Oui   |
| <b>Balayage</b>                                  |   |
| Élément de numérisation                          | CIS   |
| Résolution optique                               | 1 200 x 4 800 ppp   |
| Résolution interpolée                            | 9600 x 9600 ppp   |
| Profondeur de gris                               | 8 bits  |
| Profondeur d'échantillonnage                     | 24 bits   |
| Profondeur des couleurs (interne)                | 48 bits   |
| <b>Utilisation des documents et des supports</b> |   |
| Taille d'origine maximum                         | A4 (210 x 297 mm)   |
| Type d'origine                                   | Feuilles  |
| Taille max. du support                           | A3  |
| Type de support pris en charge                   | Enveloppes, papier uni, papier photo, disque CD/DVD imprimable, papier mat  |
| Taille des supports pris en charge               | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, 88.9 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 279.4 x 431.8 mm, 203.2 x 254 mm |

|  |   |
|--|---|
| Tailles d'enveloppe acceptées                                  | US No 10 (104.7 x 241.3 mm)   |
| Tailles de photos sans bordure                                 | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 101.6 x 152.4 mm, 88.9 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm  |
| Capacité de support standard                                   | 100 feuilles  |
| Capacité des bacs de sortie                                    | 30 feuilles   |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 100 feuilles Bac de sortie - 30 feuilles Tiroir pour CD/DVD Bac des photos - 20 feuilles   |
| Détails sur la vitesse   | Impression: jusqu'à 8.5 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 8 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 4.7 ppm - Recto-version N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 4.5 ppm - Recto-version couleur (ISO/IEC 24734) Impression: 11 s (10 x 15 cm (4"x6")) - photo Copie: jusqu'à 8.1 ppm - B/W (ISO/IEC 29183) Copie: jusqu'à 8.1 ppm - couleur (ISO/IEC 29183) |
| <b>Connexions</b>  |   |
| Interfaces   | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x LAN - RJ-45   |
| Protocoles et fonctions de sécurité                            | Wi-Fi Direct  |
| Système d'exploitation pris en charge                          | MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.6 - 10.14  |
| Logiciel(s) inclus   | Pilotes de périphérique et utilitaires, EPSON Print CD, Epson Easy Photo Scan, EPSON Scan 2   |
| <b>Alimentation</b>  |   |
| Tension requise  | CA 120/230 V (50/60Hz)  |
| Consommation en fonctionnement                                 | 20 Watt   |
| Consommation en sommeil  | 0.2 Watt  |
| <b>Divers</b>  |   |
| Consommables inclus  | 1 x Cartouche (noir) 1 x Cartouche (cyan) 1 x Cartouche (magenta) 1 x Cartouche (jaune) 1 x Cartouche (cyan clair) 1 x Cartouche (magenta clair)  |
| Conformité aux normes  | FCC Part 15 B, RoHS, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B  |
| <b>Normes environnementales</b>                                |   |
| Certifié ENERGY STAR   | Oui   |
| <b>Dimensions et poids</b>                                     |   |
| Largeur  | 48 cm   |
| Profondeur   | 35.6 cm   |
| Hauteur  | 14.7 cm   |
| Poids  | 8.8 kg  |
| <b>Dimensions et poids (emballé)</b>                           |   |
| Largeur emballée   | 45.8 cm   |
| Profondeur emballée  | 57.8 cm   |
| Hauteur emballée   | 24 cm   |
| Poids emballé  | 10.332 kg   |
| <b>Caractéristiques d'environnement</b>                        |   |
| Niveau sonore  | 49 dBA (en fonctionnement)  |
| Température minimale de fonctionnement                         | 10 °C   |

|  |          |
|--|----------|
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C    |
| Taux d'humidité en fonctionnement      | 20 - 80% |

Données fournies par CNET et ALSO

Les données techniques nous sont fournies par des tiers à des fins d'information.  
Nous n'assumons aucune responsabilité sur d'éventuelles erreurs dans les données.